




## **VF FLURRY**



## ***Uživatelská příručka***

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Nizozemsko  
[www.adj.eu](http://www.adj.eu)

©2013 ADJ Products, LLC všechna práva vyhrazena. Informace, specifikace, nákresy, obrázky a pokyny obsažené v tomto návodu se mohou bez předchozího upozornění měnit. Logo společnosti ADJ Products, LLC a identifikující názvy produktů a čísla zde obsažená jsou ochrannými známkami společnosti ADJ Products, LLC. Ochrana autorských práv zahrnuje veškeré formy a předměty spadající mezi materiály chráněné autorskými právy a také informace nyní garantované zákonem, soudně či dále v tomto dokumentu. Názvy produktů použité v tomto dokumentu mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků a jsou tímto uznány. Veškeré značky a názvy produktů nepatřící společnosti ADJ Products, LLC jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami jejich příslušných vlastníků.

**Společnost ADJ Products, LLC** a všechny její přidružené společnosti se tímto zříkají jakékoliv odpovědnosti za škody na majetku, vybavení, budovách a jakékoliv elektřinou způsobené škody, úrazy a poranění vzniklé jakýmkoliv osobám, včetně přímé či nepřímé ekonomické ztráty související s používáním a spolehlivostí jakýchkoliv informací obsažených v tomto dokumentu a také se zříkají veškeré odpovědnosti za škody vzniklé v důsledku nesprávného, nebezpečného, nedostatečného a nedbalého sestavení, instalace, montáže, obsluhy a provozu tohoto produktu.

## Obsah

ÚVOD .....	4
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ .....	4
POPIS.....	4
NASTAVENÍ.....	5
PROVOZNÍ POKYNY .....	5
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ .....	5
SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA .....	5
SPECIFIKACE: .....	6
ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí.....	7
OEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních .....	7

## ÚVOD

**Úvod:** Gratulujeme, právě jste si koupili výrobek sněhu VF Flurry. VF Flurry byl navržen tak, aby při správném používání dle pokynů v tomto návodu spolehlivě vydržel fungovat dlouhá léta. Než začnete tuto jednotku používat, prostudujte si prosím důkladně pokyny obsažené v tomto návodu. Tyto pokyny zahrnují velmi důležité informace týkající se bezpečnosti během používání a údržby.

**Zákaznická podpora:** Narazíte-li na jakýkoliv problém, neváhejte kontaktovat svůj oblíbený obchod se značkou ADJ.

Nabízíme také možnost kontaktovat nás přímo: Můžete nás kontaktovat přímo na stránkách [www.adj.eu](http://www.adj.eu) nebo skrze e-mail: [support@adj.eu](mailto:support@adj.eu)

**Varování!** Nevystavujte tuto jednotku dešti nebo vlhku, snížíte tím a předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

**Pozor!** Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části. Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, připravili byste se tím o výrobní záruku. Ve velice nepravděpodobném případě, že bude vaše jednotka vyžadovat servis, neváhejte kontaktovat společnost ADJ Products, LLC.

Nevyhazujte prosím kartónovou krabici. Recyklujte prosím při každé vhodné příležitosti.

## BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Uschovejte obalový kartón pro nepravděpodobný případ, že by bylo třeba vrátit jednotku kvůli servisu.
- Nevlévejte do jednotky vodu ani jiné tekutiny. Ujistěte se, že všechna tekutina k výrobě sněhu se nachází v nádržce na tekutinu.
- Ujistěte se, že místní síťová zásuvka má stejné napětí, jaké výrobek sněhu potřebuje k provozu.
- Za žádných okolností nesnímejte horní kryt. Uvnitř jednotky nejsou žádné uživatelem opravitelné části.
- Ponecháte-li jednotku delší dobu mimo provoz, odpojte ji od hlavního zdroje napětí.
- Nikdy tuto jednotku nepřipojujte k dimmer packu
- Nepokoušejte se žádným způsobem jednotku provozovat, došlo-li k jejímu poškození.
- Nikdy jednotku nepoužívejte, je-li odstraněn kryt.
- Vyhněte se používání jednotky v dešti nebo vlhkém prostředí, snížíte nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokoušejte se jednotku provozovat, má-li poškozený napájecí kabel. Nepokoušejte se z elektrického kabelu odstranit nebo ulomit zemnicí kolík. Tento kolík má za úkol snižovat nebezpečí úrazu elektrickým proudem a nebezpečí vzniku požáru v případě vnitřního zkratu.
- Před jakýmkoliv zapojováním jednotku odpojte od hlavního zdroje napětí.
- Nikdy nezakrývejte ventilační otvory.
- Ujistěte se, že jednotka je namontována v místě, které umožňuje řádnou ventilaci. Mezi tímto zařízením a zdí ponechejte alespoň 15 cm volného prostoru.
- Tato jednotka je konstruována pouze pro vnitřní použití, její použití ve vnějších prostorách ruší všechny záruky.
- Vždy jednotku namontujte bezpečně a tak, aby byla stabilní.
- Napájecí šňůru pokládejte vždy mimo místa, kudy chodí lidé. Napájecí šňůry by měly být vedeny tak, aby se po nich nešlapalo, nedocházelo k jejich mačkání věcmi na ně položenými nebo o ně opřenými.
- Jednotka by měla být opravována pouze kvalifikovaným personálem v následujících případech:
  - A. Šňůra nebo zdířka zdroje napětí byla poškozena.
  - B. Na jednotku spadl předmět, nebo došlo k rozlití tekutiny do jednotky
  - C. Jednotka byla vystavena dešti nebo vodě.
  - D. Zařízení nepracuje normálně nebo vykazuje opakované změny ve výkonu.

## POPIS

Nový výrobek sněhu VF Flurry obsahuje čidlo hladiny sněhové kapaliny. Dosáhne-li hladina náplně nízké úrovně, vestavěné čidlo v nádržce automaticky odpojí čerpadlo. To napomáhá mnohonásobně zvýšit životnost čerpadla.

Jednotka je na zadní straně vybavena přepínačem, který umožňuje ovládání rychlosti vzduchového čerpadla uvnitř jednotky. Tento přepínač ovládá velikost vložek, které výrobek sněhu vytváří. V maximální poloze bude

## POPIS (pokračování)

tok vzduchu nízký a vločky budou větší. V minimální poloze bude tok vzduchu vysoký a vločky budou menší. Objem sněhového výstupu je ovládán pomocí dálkového ovládání, jež je součástí balení.

## NASTAVENÍ

1. Otevřete krabici a opatrně vyjměte jednotku ven.
2. Odstraňte veškerý obalový materiál, zvláště pak kolem trysky.
3. Postavte výrobek sněhu na suchý plochý povrch. Najděte přiložený držák a pomocí dodaného vybavení jej namontujte na stranu krytu. Poznámka: Držák je pouze nepovinný doplněk a nemusí být instalován, pokud si to nepřejete. Plánujete-li však zavěšení jednotky z konstrukce, použití držáku je nutné.
4. Vyjměte nádržku na tekutinu a naplňte ji sněhovou tekutinou značky ADJ® a nádržku vraťte zpět.
5. Umístěte trubku dávkovače s filtrem hluboko do nádržky a utáhněte uzávěr.
6. Přepínačem na zadní straně jednotky nastavte výstupní objem vzduchu na minimum (malé sněhové vločky) nebo na maximum (velké sněhové vločky).
7. Pevně připojte časovací dálkové ovládání do zadní zdířky dálkového ovládání na jednotce. Otočením regulátoru ve směru hodinových ručiček vytváříte sněhový výstup od malého po velký.
8. Připojte jednotku k odpovídajícímu zdroji napětí. Zapněte hlavní napájení umístěné na zadní straně jednotky.
9. Správné funkce dosáhnete postupem dle provozních pokynů na další straně.

## PROVOZNÍ POKYNY

**Vždy v nádrže na tekutinu uchovávejte dostatečnou zásobu sněhové náplně ADJ Brand Snow Juice. Čerpadlo se automaticky vypne, dosáhne-li hladina tekutiny v nádrže určité úrovně. Provoz výrobku „na sucho“ způsobí selhání čerpadla a/nebo ucpání. Jedná se o nejčastější příčinu selhání u výrobníků sněhu. Doporučujeme používat pouze tekutinu ADJ® Snow Juice, ne všechny tekutiny pro výrobu sněhu jsou si rovny.**

**Obsluha manuálního dálkového ovladače:** Připojte přiložené dálkové ovládání k výrobku sněhu a zapojte výrobek do odpovídající stěnové zásuvky. Červená LED (tekutina) bude svítit v případě, že v nádrže není dostatek sněhové tekutiny. Zelená LED diod tlačítka bude svítit, je-li výrobek používán. Chcete-li vyrábět sníh, upravte regulátor výstupního objemu (OUTPUT VOLUME) na požadovanou hodnotu a stiskněte a podržte tlačítka ON/OFF na dálkovém ovládání požadovanou dobu. Svítí-li zelená LED a výrobek nevypouští sníh ani po podržení tlačítka po dobu 30 vteřin, zkontrolujte nádržku s tekutinou a hadici a ujistěte se, že hadicí teče tekutina.

**Varování: Předtím, než odstraníte nebo vyměníte dálkový ovladač, odpojte napájecí šňůru.**

## ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Jestliže zaregistrujete slabý sněhový výstup, rachocení čerpadla, nebo dokonce vůbec žádný sněhový výstup, okamžitě přístroj odpojte a přestaňte jej používat. Nepokoušejte se dále mačkat aktivační tlačítka dálkového ovládání, mohlo by dojít k poškození výrobku sněhu. Zkontrolujte hladinu tekutiny, vnější pojistku a dálkové ovládání a ujistěte se, že stěnová zásuvka dodává elektrickou energii. Jestliže se vše výše zmíněné zdá v pořádku a jednotka přesto nepracuje správně, bude potřeba provést její servis. Kontaktujte prosím společnost ADJ Products, LLC.

## SPRÁVNÉ SKLADOVÁNÍ A ÚDRŽBA

Výrobek sněhu vždy skladujte v chladných prostorách. Vždy jej zakryjte tak, aby se na něm neusazoval prach. Jestliže výrobek skladujete delší dobu, doporučujeme jej vždy jednou alespoň za každé 3-4 měsíce spustit. Dlouhá doba nepoužívání může totiž výrazně zkrátit životnost výrobku. Jako náplň používejte pouze sněhové kapaliny na vodní bázi. Nikdy do výrobku nenapouštějte čistou vodu, ocet nebo jiné tekutiny. Použití jiných tekutin než sněhové kapaliny na vodní bázi výrobek závažně poškodí.

<b>Model:</b>	<b>Vf Flurry</b>
NAPĚTÍ:	120V~50/60Hz of 230V~50Hz 600W
DMYCHADLO:	600W
HMOTNOST:	3,6 kg
ROZMĚRY:	390 x 240 x 250 mm
POJISTKA:	15 A (120 V) nebo 10 A (230 V)
KAPACITA NÁDRŽKY:	1 litr
DOSAĤ:	2-5 metrů
TYP TEKUTINY:	ADJ Snow Juice
DOBA POTŘEBNÁ K DOSAŽENÍ	
PROVOZNÍ TEPLoty:	Žádná doba zahřívání
PRACOVNÍ CYKLUS:	Ne více než 6 hodin zapnutý.

*\*Napětí je přednastaveno při výrobě a nelze jej změnit.*

**Poznámka:** Specifikace a designová vylepšení této jednotky a tohoto návodu se mohou měnit bez předchozího písemného upozornění.

## ROHS - Velký příspěvek k zachování životního prostředí

Vážený zákazníku,

Evropská unie přijala směrnici o omezení / zákazu používání nebezpečných látek. Tato směrnice, známá pod zkratkou ROHS, je v elektronickém průmyslu často diskutovaným tématem.

Kromě jiného omezuje použití šesti materiálů: Olovo (Pb), rtuť (Hg), šestimocný chrom (CR VI), kadmium (Cd), polybromované bifenyly jako samozhášecí přísady (PBB), polybromované difenyletery taktéž jako samozhášecí přísady (PBDE). Směrnice se vztahuje na téměř veškerá elektronická a elektrická zařízení, jejichž provozní režim souvisí s elektrickým nebo elektromagnetickým polem - ve zkratce: veškerá elektronika, která nás obklopuje v domácnosti nebo v práci.

Jakožto výrobci produktů značek AMERICAN AUDIO, ADJ, ELATION Professional a ACCLAIM Lighting jsme povinni plnit požadavky ROHS směrnice. Proto jsme již dva roky před vstupem směrnice v platnost začali hledat alternativní materiály a výrobní postupy šetrné k životnímu prostředí.

Všechny naše produkty tak odpovídaly standardům Evropské unie ještě předtím, než směrnice ROHS začala platit. Díky pravidelným kontrolám a materiálovým testům můžeme zajistit, že námi používané komponenty vždy odpovídají ROHS a že výrobní proces je do míry, do jaké technologie dovolí, šetrný k životnímu prostředí.

Směrnice ROHS je důležitým krokem v oblasti ochrany našeho životního prostředí. Jako výrobci se proto cítíme povinni přispět naší částí.

## OEEZ - Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních

Každým rokem končí na smetištích po celém světě tuny elektronického odpadu, který škodí životnímu prostředí. V zájmu co nejlepší likvidace nebo obnovy elektronických součástí vydala Evropská unie směrnici OEEZ.

Systém OEEZ (Směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních) lze srovnat se systémem „Green Spot“, který se používá již několik let. Výrobci musí přispět svým dílem k využití odpadu ve chvíli, kdy vypustí nový produkt. Peněžní zdroje získané touto cestou pak budou použity k vyvinutí společného systému hospodaření s odpadem. Tím lze zajistit profesionální a k životnímu prostředí šetrný program sběru a recyklace.

Jako výrobce se účastníme německého systému EAR a přispíváme svým dílem.

(Registrace v Německu: DE41027552)

Znamená to, že produkty značky ADJ a AMERICAN AUDIO můžete zdarma zanechat na sběrných bodech a tyto produkty budou použity v rámci recyklačního programu. O produkty značky ELATION Professional, které využívají pouze profesionálové, se postaráme přímo my. Posílejte prosím produkty Elation na konci životnosti přímo nám, abychom je mohli profesionálně zlikvidovat.

Stejně jako ROHS, je i směrnice OEEZ důležitým příspěvkem k ochraně životního prostředí a jsme rádi, že můžeme pomoci ulehčit životnímu prostředí díky systému nakládání s odpady.

Rádi zodpovíme vaše dotazy a uvítáme vaše návrhy na adrese: [info@adj.eu](mailto:info@adj.eu)

A.D.J. Supply Europe B.V.  
Junostraat 2  
6468 EW Kerkrade  
Nizozemsko  
[www.adj.eu](http://www.adj.eu)