



EVENT FACADE II WH & EVENT FACADE II BL

Guide d'utilisation

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
www.adj.eu

© **2018 Produits ADJ, LLC** Tous droits réservés. L'information, les spécifications, diagrammes, images et instructions sont sous réserve de modifications sans préavis. Les produits ADJ, le logo LLC et les noms et références identifiant des produits sont des marques d'ADJ Products, LLC. La protection des droits d'auteur inclus toute forme, matière, matériel et information protégeables désormais autorisés par la loi statutaire ou judiciaire ou accordé ultérieurement.

Les noms de produits utilisés dans le présent document peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs sociétés respectives et sont reconnus par les présentes. Tous les produits non-ADJ, LLC, les marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs entreprises respectives.

ADJ Products, LLC et toutes les sociétés affiliées déclinent par les présentes toutes responsabilités pour les biens, les équipements, la construction et dommages électriques, des blessures à des personnes et le perte économique directe ou indirecte liée à l'utilisation ou de la confiance dans les informations contenues dans ce document et / ou à la suite d'un assemblage incorrect, dangereux, insuffisant et négligent et l'installation, le la suspension ou l'utilisation de ce produit.

Version du document

Vérifiez sur www.americandj.eu pour la dernière version de ce document

Date	Version Document	Notes
27/04/2018	1.3	Version actualisée

Inhaltsverzeichnis

INFORMATIOSN GÉNÉRALES.....	4
GUIDE DE MONTAGE	5
NETTOYAGE DES TISSUS	5
DIMENSIONS	6
ACCESSOIRES OPTIONNELS.....	6

INFORMATIONN GÉNÉRALES

Introduction : *EVENT FACADE II WH™ et l'EVENT FACADE II BL™ d'ADJ®* : Idéal pour couvrir professionnellement votre équipement tout en créant un look élégant et professionnel. Parfait pour ceux qui recherchent une façade légère, portable et rapide à installer qui améliore l'apparence générale.

L'EVENT FACADE II WH comprend des cadres en métal blanc et l'EVENT FACADE II BL des cadres en métal noir. Les deux versions comprennent 8 tissus extensibles (4 noirs et 4 blancs. Les tissus peuvent être facilement retirés pour être nettoyés ou remplacés en fonction de la combinaison de couleurs souhaitée. Le sac de transport avec fermeture à glissière permet un rangement facile et un transport pratique. Aucun outil n'est nécessaire pour assembler, démonter ou enlever les panneaux

Déballage : Ce produit a été minutieusement testé et expédié en parfait état de fonctionnement. Veuillez inspecter avec minutie le carton d'emballage et vérifier qu'il n'a pas été endommagé durant le transport. Si le carton semble endommagé, veuillez inspecter soigneusement votre appareil pour vérifier qu'il ne comporte aucun dommage et que tous les accessoires nécessaires au bon fonctionnement de l'unité sont arrivés intacts. Si l'unité venait à être endommagée ou des accessoires à manquer, veuillez-vous mettre en rapport avec notre service clientèle afin d'obtenir des renseignements supplémentaires. Veuillez ne pas renvoyer cette unité à votre revendeur agréé avant d'avoir contacté notre service clientèle.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- (1) Sac de transport avec fermeture à glissière
- (4) cadres supérieurs métalliques blancs (version WH) ou noirs (version BL)
- (4) cadres inférieurs métalliques blancs (version WH) ou noirs (version BL)
- (4) Tissus extensibles blancs
- (4) Tissus extensibles noirs

Service clientèle : Si vous veniez à rencontrer quelque problème que ce soit mettez-vous en rapport avec votre revendeur American DJ.

Vous pouvez également nous contacter directement à travers notre site Web www.adj.eu ou par e-mail à support@adj.eu

1. Joignez les cadres métalliques des parties SUPÉRIEURES et INFÉRIEURES en insérant solidement la partie INFÉRIEURE dans la partie SUPÉRIEURE. Assurez-vous que les bandes velcro des deux côtés sont du même côté et qu'il n'y a pas d'espace entre les deux parties. (Voir les photos ci-dessous à gauche et au centre.)


Note : Le cadre métallique de la partie inférieure possède deux pieds en caoutchouc.



2. Fixez les parties SUPÉRIEURE et INFÉRIEURE du cadre en attachant les tissus extensibles à la bande velcro; Commencez par la partie SUPÉRIEURE, puis dirigez-vous vers la partie INFÉRIEURE, en tendant le tissu au besoin. (Voir les images ci-dessus)

3. Répétez les étapes 1 et 2 pour les ensembles de cadres métalliques restants. (4 au total)

4. Joignez les panneaux de façade finis en alignant les charnières SUPÉRIEURE et INFÉRIEURE et en insérant les deux axes de pivot dans les bagues de charnière. (Voir l'image ci-dessous.)



NETTOYAGE DES TISSUS

Pour nettoyer le tissu extensible, retirez le tissu du panneau et lavez-le à la main avec un savon doux à l'eau froide.


Ensuite, posez-le à plat sur une surface plane pour sécher dans l'air. S'il y a encore des taches, lavez-les à nouveau à la main et séchez-les à l'air.

NE TORDEZ PAS LE TISSU !

NE PAS SECHER AVEC DE L'AIR CHAUD (NE PAS METTRE AU SÈCHE-LINGE)!

N'UTILISEZ JAMAIS D'ALCOOL, DE SOLVANT OU DE NETTOYANT À BASE D'AMMONIAQUE !

DIMENSIONS



ACCESSOIRES OPTIONNELS

CODE PRODUIT	POSITION
1731000017	4 TISSUS EXTENSIBLES BLANCS
1731000018	4 TISSUS EXTENSIBLES NOIRS

ADJ Products, LLC
6122 S. Eastern Ave. Los Angeles, CA 90040 USA
Tel.: 323-582-2650 / Fax: 323-725-6100
Web: www.adj.com / E-Mail: info@americandj.com

Folgen Sie uns auf:



facebook.com/americandj
twitter.com/americandj
youtube.com/americandj

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
Niederlande
Tel.: +31 45 546 85 00 / Fax: +31 45 546 85 99
Web: www.adj.eu/ E-Mail: support@adj.eu