




LTS-50T™

Portable Trussing System



GEBRUIKERSHANDLEIDING

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu

Introductie.....	2
Onderdelenlijst.....	2
Montage-instructies.....	3
Specificaties.....	7

Het ADJ LTS 50T™ systeem is een eenvoudig samen te bouwen mobiel Truss systeem.

Algemene instructie: Lees a.u.b. de instructies in deze handleiding zorgvuldig en grondig door alvorens het systeem in gebruik te nemen. Deze instructies bevatten belangrijke informatie met betrekking tot veiligheid en onderhoud tijdens gebruik. Bewaar deze instructie bij het systeem.


Uitpakken: Bedankt voor de aanschaf van het LTS 50T™ systeem van American DJ®. Elke LTS 50T™ systeem wordt uitgebreid gecontroleerd, zorgvuldig verpakt en dient door de gebruiker te worden samengebouwd. Controleer de verpakking nauwkeurig op schade die ontstaan kan zijn tijdens het transport. Indien de verpakking is beschadigd, controleer dan nauwkeurig LTS 50T™ systeem op eventuele schade en controleer of alle meegeleverde noodzakelijk onderdelen van LTS 50T™ systeem aanwezig en intact zijn. In geval van schade of het ontbreken van onderdelen, neemt u contact op met uw American DJ® dealer.

Gooi het verpakkingsmateriaal niet weg. S.v.p. recyclen voor zover mogelijk.



Het LTS 50T™ systeem bestaat uit de volgende onderdelen:

- 2 x T-bar
- 6 x Losse T-verbinders
- 1 x Center "I-Beam" ondersteuning
- 2 x Beam connector
- 4 x BevestigingsKnop voor beam connector
- 2 x 160cm Truss I-Beam sectie
- 2 x Driepoot statief

1. Neem alle losse onderdelen uit de verpakking. Zoek beide I-Beam connectors en het uiteinde met de loodrechte verbindingsbrace van een van beide Truss I-Beam secties. Schuif de I-Beam connector in de buis van de I-Beam sectie. Schuif de andere I-Beam connector in de andere buis van de I-Beam sectie (zie figuur 1).




2. Steek de bevestigingsknop door de I-Beam sectie en de I-Beam connector en draai deze vast met de vleugelmoer. Doe het zelfde met de andere bevestigingsknop (zie figuur 2).





3. Neem twee T-verbinders en schuif deze over beide uiteinden van de Center "I-Beam" ondersteuning (zie figuur 3).

4. Schuif nu de Center "I-Beam" ondersteuning met de T-verbinders over de I-Beam connectors (zie figuur 4).




5. Neem nu de andere I-Beam sectie met het uiteinde met de loodrechte verbindingsbrace en schuif deze in de T-verbindingen van de Center "I-Beam" ondersteuning (zie figuur 5).



6. Nu beide I-Beam secties aan elkaar verbonden zijn kunnen de twee resterende bevestigingsknoppen gemonteerd worden en met de vleugelmoeren worden vastgedraaid (zie figuur 6).

7. Draai nu de kleine bevestigingsknoppen op beide T-verbindingen van de Center "I-Beam" ondersteuning vast om de Truss optimaal te zekeren (zie figuur 7).






fig. 8

8. Zet beide 3-poot statieven op en stel de telescopische buis in op de gewenste hoogte. Schuif twee T-verbindingen op de hoofdbuis van elk statief. Plaats de gemonteerde Truss in de T-verbindingen van beide statieven. Plaats vervolgens een T-verbinding op de top van de hoofdbuis van elk statief (zie figuur 8).

9. Draai nu alle kleine bevestigingsknoppen op de T-verbindingen vast op de beide hoofdbuizen van de statieven. Schuif een T-bar in elke T-verbinding op de hoofdbuis van elk statief (zie figuur 9).





fig. 9

10. Monteer de bouten en vleugelmoeren in beide T-bars. Draai de kleine bevestigingsknoppen van de T-verbindingen vast (zie figuur 10).



11. Stel de juiste hoogte in, controleer alle connectoren en schroef alle bevestigingspunten vast alvorens de lichtapparatuur in het LTS-50T™ systeem te monteren.

Model:	LTS 50T™
Maximale hoogte truss:	2,22m
Gewicht:	20,4kg
Maximale belasting:	90kg bij gelijkmatig verdeelde last
Truss overspanning:	3,2 meter

ATTENTIE: Specificaties en aanpassingen in het ontwerp onder voorbehoud.

Follow Us On:



facebook.com/americanDJ
twitter.com/americanDJ
youtube.com/adjlighting

A.D.J. Supply Europe B.V.
Junostraat 2
6468 EW Kerkrade
The Netherlands
www.americandj.eu